

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(1) N° de publication :  
(A n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction).

**2 318 602**

A1

**DEMANDE  
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

**N° 75 22732**

(54) Perfectionnements aux bagages à soufflet.

(51) Classification internationale (Int. Cl.<sup>2</sup>). **A 45 C 3/00.**

(22) Date de dépôt ..... **21 juillet 1975, à 16 h 11 mn.**

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du  
public de la demande ..... **B.O.P.I. — «Listes» n. 7 du 18-2-1977.**

(71) Déposant : **BELLAICHE Hervé, résidant en France.**

(72) Invention de :

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : **Robert Bloch, Conseil en brevets d'invention, 39, avenue de Friedland,  
75008 Paris.**

L'invention concerne les bagages à un ou plusieurs soufflets tels que valises, sacs, attaché-cases, mallettes etc.

Ces bagages sont destinés à contenir un volume plus important que le volume qu'ils occupent lorsqu'ils sont vides. Cependant, 5 lorsqu'ils sont partiellement remplis, leur contenu se répand dans le bagage en provoquant l'expansion du ou des soufflets, de sorte que le bagage est pratiquement toujours utilisé à son volume maximal, quel que soit le volume du contenu.

L'invention vise à remédier à cet inconvénient des bagages 10 connus.

À cet effet, l'invention a pour objet un bagage, tel que valise, sac, mallette, attaché-case, du type comportant au moins un soufflet destiné à en augmenter le volume, bagage caractérisé par le fait qu'il comporte des moyens de réunion et de libération des bords 15 dudit soufflet, de manière à rendre ledit soufflet utilisable ou non. De préférence, lesdits moyens sont constitués par au moins une fermeture à curseur ou à glissière s'appuyant sur un bord du bagage adjacent audit soufflet et sur un bord dudit soufflet opposé audit bagage.

20 L'invention sera bien comprise à la lecture de la description suivante faite en se référant au dessin annexé dans lequel :

— la figure 1 est une vue en perspective d'une petite valise, selon une forme de réalisation de l'invention, avec deux soufflets déployés ; et

25 — la figure 2 est une vue en perspective de la valise de la figure 1, les deux soufflets étant repliés.

La petite valise représentée au dessin comporte une partie centrale ouvrante 1 dont les petites faces sont relativement rigides et qui est munie d'une poignée 2 et de serrures 3. Sur les grandes 30 faces du parallélépipède sont disposés des soufflets 4 et 5.

Selon la forme de réalisation de l'invention, les petits côtés de chacun des soufflets 4 et 5 sont munis chacun d'une fermeture à glissière 6 dont une moitié 7 est portée par un petit côté de la partie centrale 1 de la valise et l'autre moitié 8 35 par le petit côté extérieur correspondant de chacun des soufflets.

Dans la forme de réalisation représentée, chaque soufflet

est maintenu fermé par deux fermetures à glissière, une sur chaque petit côté du soufflet. Dans une variante, non représentée, on peut prévoir une fermeture à glissière unique pour chaque soufflet et faisant le tour de celui-ci.

- REVENDICATIONS -

1.- Bagage tel que valise, sac, attaché-case, ou mallette du type comportant au moins un soufflet destiné à en augmenter le volume, bagage caractérisé par le fait qu'il comporte des moyens de réunion et de libération des bords dudit soufflet de manière à rendre celui-ci, à volonté, utilisable ou non.

5      2.- Bagage selon la revendication 1, dans lequel lesdits moyens sont constitués par au moins une fermeture à curseur ou ou à glissière s'appuyant sur un bord du bagage adjacent audit soufflet et sur un bord dudit soufflet opposé audit bagage.

FIG.1




FIG.2